



ES システムキッチン ES I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

扉カラー

K5 シリーズ KK5/ブ'ラックスタック K3 シリーズ KK3/ソリッド'ブラック K7 シリーズ AK7/グ'ロスタ'ークウツド K0 シリーズ GK0/ノール'グリーン	VK5/グ'レー'ジュスタック RK3/ソリッド'レッド IK7/グ'ロスライトウツド PK0/ノール'ピンク	WK5/ホワイトスタック YK3/ソリッド'イエロー K6 シリーズ AK6/クリエ'ーク SK1/シルバ'ーク'レー	KK4/チ'ーフ'グ'レー WK3/ソリッド'ホワイト UK6/クリエ'モカ WK1/ス'ム'ホワイト	BK4/クラシック'ブルー AK8/ハ'ート'ウツド OK6/クリエ'ラスク AK2/ブ'レーンウォールナット	RK4/チ'ーフ'レッド UK8/スモーク'ウツド NK6/クリエ'ール NK2/ブ'レーンオーク	WK4/ベ'ールホワイト IK8/ブ'リーチ'ウツド IK6/クリエ'アイ'ビー IK2/ラスティック'アッシュ
---	--	---	--	--	--	---

取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉

J シルバ'スリム取手	M ブ'ブラックスリム取手	R シヤイン'ニッケルスリム取手	E シルバ'ミッド'取手	F ブ'ブラックミッド'取手	G シヤイン'ニッケルミッド'取手
-------------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------------------

〈グループ1用〉

A シルバ'ハンド'取手	B ブ'ブラックハンド'取手	Q シルバ'ライン'取手 (+オプ'ジョン)
--------------	----------------	------------------------

ワークトップ | **シンク** | **キッチンパネル** | MEシリーズ

人造大理石 グループ1 QW/ベ'ーシックホワイト	ステンレス KA/シルク'エンボ'ス ステンレス	BW/フレッシュ'ホワイト BK/ラザ'ンド'ホワイト BV/ラザ'ンド'ベ'ージュ
------------------------------	--------------------------------	--

● スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

● スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。

足元までしっかり収納

足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

● 水栓金具

一般地用

オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P41
JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

● ガスコンロ

トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水面片焼グリル) Y67
R1633FOW1VU132A リンナイ製

● レンジフード

化粧パネル付
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ B01
ADR735SIRU 富士工業製

● 食器洗い乾燥機

シルバー
浅型タイプ (パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

● ワークトップ

2つの仕様からお選びいただけます。

人造大理石トップ
カラーグループ1
QW/ベ'ーシックホワイト

ステンレストップ
カラー
KA/シルク'エンボ'ス

● コンロ用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー (ポケットなし)

● 食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー 3段引出し 浅型用

● ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。

メラミン底板

● ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉 側面・底面不燃仕様

● ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

● ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm

●最大積載重量25kg
※照明:LED 8W
オートダウンウォール・収納タイプ

● タオルクリップ

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

KITCHEN



ES システムキッチン ES センターキッチン/ペニンシュラI型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

扉カラー

グループ1	K0 シリーズ GK0/ノールグリー	K1 シリーズ SK1/シルバーグレー	K2 シリーズ AK2/ブレンウォールナット	K3 シリーズ KK3/ソリッドブラック	K4 シリーズ KK4/ティーフグレー	K5 シリーズ KK5/ブラックスタック	K6 シリーズ AK6/クリエーターク	K7 シリーズ AK7/グロスタークウッド	K8 シリーズ AK8/ハードウッド	K9 シリーズ KK9/ベールホワイト	K10 シリーズ KK10/ホワイトスタック	K11 シリーズ KK11/レーズユスタック	K12 シリーズ KK12/ティーフレッド	K13 シリーズ KK13/ソリッドレッド	K14 シリーズ KK14/ティーフレッド	K15 シリーズ KK15/ソリッドイエロー	K16 シリーズ KK16/ソリッドホワイト	K17 シリーズ KK17/ソリッドホワイト	K18 シリーズ KK18/スモークウッド	K19 シリーズ KK19/ブリーチウッド
-------	-----------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉

J シルバー スリム取手	M ブラック スリム取手	R ショーニッケル スリム取手	E シルバー ミドル取手	F ブラック ミドル取手	G ショーニッケル ミドル取手
--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

〈グループ1用〉

A シルバー ハンドル取手	B ブラック ハンドル取手	Q シルバー ライン取手 (+オプショ)
---------------	---------------	----------------------


ワークトップ | 人造大理石 グループ1

シンク

キッチンパネル | MEシリーズ

QW/ベリックホワイト	ステンレス	BW/フレッシュホワイト	BX/ラザンドホワイト	BV/ラザンドベージュ
-------------	-------	--------------	-------------	-------------

● スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

● スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納



足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

● 水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P41
LIXIL製
JFAJ461SYXJG5U

● ガスコンロ




トップ:ブラック フェイス:シルバー
レンジフード連動なし
レンジフード 60cm
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水片面焼グリル) Y67
リンナイ製
R1633FOW1VU132A

● レンジフード



シルバー 加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ B12
SMHVR931SIRU 富士工業製

● 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ (パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

● ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

● コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー (ポケットなし)

● 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー 3段引出し 浅型用

● ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。



▲メラミン底板

● ケコミパネル

けこみ部分のパネルも扉カラーと統一。細部にわたってこだわること、よりインテリア性を高めています。



● ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

● ガラスパネル



金属部分カラー: シルバー
コンロ前ハーフトタイプ (センターキッチン用)

● タオルクリップ



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



Image photo

I型プラン W=2550mm×D=650mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ

【磁石がくっつく】 ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。	【熱に強い】 ベースが金属なので、耐熱性抜群。	【水に強い】 ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。	【酸や塩分に強い】 ガラス質が侵蝕を防ぎ、におい移りもない。	【汚れがつきにくい】 表面がガラス質なので、汚れが染み込みません。	【硬く、傷つきにくい】 刃物でも傷がつかないほどの頑丈さ。

POINT お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース + 清潔なガラス質 → 高品位ホーロー

850°Cで焼き付けて密着!

頭丈な鉄が衝撃に強さを発揮
汚れや湿気をガラス層でシャットアウト
キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

※小物はオプション対応品となります。

壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!

マグネットだから取り付け&取り外し自由自在!

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル (下台用)




ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

食器洗い乾燥機



EW-45R2S
(浅型/フレーム有りタイプ)
シルバー


食器収納容量 **40点** **6**コース

除菌洗浄・除菌乾燥など、6種類の機能を搭載。

- ターボ噴射
- 除菌洗浄
- カラナビ
- ドライ機能
- 除菌乾燥
- 食器カゴ

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓



JY297MN-9NTNT1

節湯 C1 節湯 B

- シャワーヘッド引き出し
- シャワー/ストレート切り替え式
- エコタイプ

除去物質：16+2物質

加熱調理機器

ハイパーガラスコートトップ
3口ガスコンロ



TN72AV60C■T

間口 **60cm**
片面焼きグリル
揚げ物温度調節、
適温調理など
8機能を搭載。

- 揚げ物の温度調節
- 適温調理
- 煮込み機能
- カラー：全5色よりお選びいただけます。

レンジフードファン

ホーロークリーンレンジフード VRAS

汚れが気になるレンジフードも、ホーローでお手入れのしやすさを徹底追及。「スーパートリプルガード」



- ワンタッチ脱着の親水性ファン
- LED照明
- タッチスイッチ
- 加熱機器連動

間口90cm
常時換気タイプ



MOVIE





Image photo

マルチ収納対面プラン W=2550mm×D=650mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

→ 850°Cで焼き付けて密着!

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

※小物はオプション対応品となります。

壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!

マグネットだから取り付け&取り外し自由自在!

マルチ対面

【収納カウンター】

※水切りトレイ・マグネットフキン掛けはオプションです。

【マルチ収納対面用コンセントボックス】

エンドパネル (ハイタイプ)

【オープン棚】

マガジラック、可動式の棚板の組合せでライフスタイルに合った使い方に。(ホワイト/ブラウン)

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル (下台用)




ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

食器洗い乾燥機



EW-45R2S
(浅型/フレーム有りタイプ)
シルバー

食器収納容量 **40点** **6**コース

除菌洗浄・除菌乾燥など、6種類の機能を搭載。

- ターボ噴射
- 除菌洗浄
- 除菌乾燥
- カラーナビ
- 食器カゴ
- ドライキープ機能

レンジフードファン

VUA ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



ホーロー整流板
グリスフィルター

ソフトプッシュスイッチ
照明

間口90cm
常時換気タイプ



水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓



JY297MN-9NTNT1

節湯 C1 節湯 B

- シャワーヘッド引き出し
- シャワー/ストレート切り替え式
- エコタイプ

除去物質：16+2物質

加熱調理機器

ハイパーガラスコートトップ
3口ガスコンロ



TN72AV60C■T

間口 **60cm**
片面焼きグリル
揚げ物温度調節、
適温調理など
8機能を搭載。

- 揚げ物の温度調節
- 適温調理
- 煮込み機能
- カラー：全5色よりお選びいただけます。



フラット対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

→ 850°Cで焼き付けて密着!

金属 ガラス質

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

※小物はオプション対応品となります。

マグネットだから取り付け&取り外し自由自在!

壁の油污れや水ハネも、サッとキレイ!

フラット対面

W2590mm

D 900mm

オイルガードクリアタイプ

リビング側パネルタイプ (エッジ有り)

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル (下台用)




ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓



JY297MN-9NTNT1



除去物質：16+2物質

食器洗い乾燥機



EW-45R2S (浅型/フレーム有りタイプ) シルバー

食器収納容量 **40点** **6** コース

除菌洗浄・除菌乾燥など、6種類の機能を搭載。

- ターボ噴射
- 除菌洗浄
- 除菌乾燥
- カラーナビ
- 食器カゴ
- ドライキープ機能

加熱調理機器

ハイパーガラスコートトップ 3口ガスコンロ



TN72AV60C■T

間口 **60cm**
片面焼きグリル 揚げ物温度調節、適温調理など8機能を搭載。

- 揚げ物の温度調節
- 適温調理
- 煮込み機能
- カラー：全5色よりお選びいただけます。

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。



間口90cm 常時換気タイプ

- 親水性グリスフィルター
- ホーロー整流板
- タッチスイッチ
- LED照明



高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。




- | | | |
|--|---|---|
| <p>高い強度</p> <p>硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。</p> | <p>汚れに強い</p> <p>酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。</p> | <p>水をはじく</p> <p>水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。</p> |
|--|---|---|

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー オレフィンシート



扉カラー DAPコート



WEB

カラーシミュレーションでコーディネートをチェック!

WEB

ホームビルダーさま向けWEBカタログ

引手

●レール引手



シルバー

レール引手用タオルハンガー



シルバー

●ハンドル引手 11093シリーズ



シルバー



ブラック

※ハンドル引手にはタオルハンガーは付きません。

台輪



ダークブラウン




ホワイト


ワークトップ

ポリエステル系人造大理石 **※I型・マルチの場合**


シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。



シャインホワイト



シャイングレー



シャインベージュ

アクリル人造大理石 **※フラットの場合**


最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト

コンロ [ハイパーガラスコート]



K: クリアパールブラック



V: クリアパールグレー



H: クリアパールホワイト



D: クリアパール
ダークグレー



B: クリアパール
ライトベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW: ロッシュホワイト



HRB: ロッシュベージュ



HNW: マイルドホワイト



HNB: ライトベージュ



Lidea システムバスルーム リデア 1616サイズ BDUS-1616LBM-A+H

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

壁パネルカラー | アクセント張り ※A: 照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセント: ハイクラス

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN663 オークウォールナット	HN747 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN752 ブラックストーン	HN461 ボネチーパージュ	HN491 テオプロストーン	HN735 ストーンモザイクダーク	HN985 ハイゼンシルバー	HN987 ストーンシェルグレー
HN986 クルムホワイト	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN954 モザイクアーク	HN951 フラワーシーズン	HT541 ランダムウッド	HT311 クリエール	HT312 クリエール	HT613 スタックページュ	HT614 モルティオダーク	HT615 ペリネーション	HT611 シルバークレー	HT612 スティンブル

ベース: ハイクラス

HN301 鏡面ホワイト	HN986 クルムホワイト	HT614 ※A モルティオダーク	HT613 ※A スタックページュ	HT611 ※A シルバークレー
-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------

●ご案内
*アクセントパネルとベースパネルの同色選択時は「全面張り」となります。
*照明限定パネルのベースパネル/スタックページュと、アクセントパネル/ウッドグレインライト、シャインウッドホワイト、ホワイトストーン、ボネチーパージュ、ストーンシェルグレー、クルムホワイト、青磁リーフ、グリーンリーフ、フラワーシーズン、スタックページュ(※全面張り選択時は照明限定パネルではございません。)

浴槽カラー | ルフレトーン | エプロンカラー | 床カラー | キレイサーモフロア 単色

W92 ホワイト	N24 ブラック	Y83 ベージュ	U83 グレー	G95 グリーン	P94 ピンク	FW1 ホワイト	N11 ブラック	Y84 ベージュ	U84 グレー	G96 グリーン	P95 ピンク	N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー
-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

● パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

シンプル構造で、お掃除カンタン。

従来の排水口 | パツとくるりんポイ排水口

滴でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときなどの排水。 滴でまとまったゴミをポイ!

※写真は滴が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

● 浴槽

形状は4つの仕様からお選びいただけます。

<input type="checkbox"/> 1600ロング浴槽	<input type="checkbox"/> エコベンチ浴槽	共通 操作ボタン 排水栓 ブッシュワンウェイ排水栓<メタル調>
<input type="checkbox"/> ミナモ浴槽	<input type="checkbox"/> ストレートライン浴槽	

※実際は取手はつきません。

● キレイサーモフロア

足元が冷やツとしない。

汚れが付きにくい 表面処理層

水はけの良い 溝パターン

中空バールンを含む断熱層

基材層

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

● サーマバスS

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)

保温組フタ | サーマバスS | 組フタ保温材

薄型保温 2枚組フタ<ホワイト>+保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91

※イメージ図です。

● 洗い場側水栓

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

クランクレス水栓<メタル調>+エコアクアシャワー<メタル調>

2色のカラーをご用意しています。

※イメージ図です。

● 換気設備

24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A

ランドリーパイプ <ホワイト>(x1本) LAP-1582-W

● 天井&照明

※イメージ図です。
平天井(廻し縁なし)

パネルダウンライト(電球色LED)3灯 LE-D1-10A/1L

● ミラー&収納

カラーバリエーション
ホワイト ブラック ライトグレー

タテ長ミラー(3080)+マグネットシェルフ180W(2段) KGM-3080S+NT-180A(11)-1S

● まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗って、裏までキレイ。

フルフォルシャワー

カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー

● スライドバー&タオル掛

シャワーホースフック<メタル調>

フルフォルスライドバー<メタル調>

タオル掛 TB-400E-K

● 握りバー

1型<ホワイト> 8928-BTYPE-L600/W(1本)

● ドア

キレイドア

カラーバリエーション
本体カラー
□WM (Sホワイト)
□S1 (シルバー)
□K (ブラック)

折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006R(73)

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

BATHROOM

浪速建設 (大阪現場) 標準仕様 2023年仕様 洗面化粧台 (W900mm タイプ)

選べる収納プラン



引出タイプ



フルスライドタイプ



EV

洗面化粧台 EV
間口900mm EB(F)H-905SY/MEB-903TXSU

3DCGによるイメージ画像です。

扉カラー


ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモカ



LD2
クリエターク

スタンダード



VW2
ホワイ



H
プレーン材ホワイト



YS2
グロスホワイト



HD2
デイブグレー

カウンターカラー

● キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

● キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

整流吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

● エコハンドル



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

● ミラーキャビネット



間口900mm コンセント2個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納 **くもり止めコート**
MEB-903TXSU

● 新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。排水口のお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



● 化粧台本体

2つの仕様からお選びいただけます。



引出タイプ
EBH-905SY



フルスライドタイプ
EBFH-905SY

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



Image photo



WEB

カラーシミュレーションで
コーディネート
をチェック!



W900mm × D600mm × H800mm

カウンター

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石



ホワイト



ポップアップつまみ色：シルバー

キャビネット




扉（引出し付）タイプ
たっぷりの収納スペースと出し入れのしやすさが特徴

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー オレフィンシート



扉カラー DAPコート



ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



ミラー裏はたっぷり収納

くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

水栓

FSL140KTTK

シングルレバー式シャワー水栓



節湯
C1 エコタイプ

クロムメッキ

装備品

歯ブラシ立て付き



台輪



ダークブラウン



ホワイト

引手

アルミレール引手



シルバー



WEB

カラーシミュレーションで
コーディネート
をチェック!



W900mm × D600mm × H800mm

カウンター

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石



ホワイト



ポップアップつまみ色：シルバー

キャビネット

2段スライドタイプ

たっぷりの収納スペースと出し入れのしやすさが特徴




扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー オレフィンシート



扉カラー DAPコート



ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



ミラー裏はたっぷり収納

くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

水栓

FSL140KTTK

シングルレバー式シャワー水栓



節湯
C1 エコタイプ

クロムメッキ

装備品

歯ブラシ立て付き



台輪



ダークブラウン



ホワイト

引手

アルミレール引手



シルバー



3DCGによるイメージ画像です。

機能一覧

<p>■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■</p> <p>パワーストリーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)</p> <p>■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■</p> <p>超節水 ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ</p>	<p>■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■</p> <p>おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) ビデ洗浄 (泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節</p> <p>■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■</p> <p>暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオート OFF 着座センサー 点字対応</p>
---	---

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

ベシア シャワートイレ YBC-B30S/DT-B381

● キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



● コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



● お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



● パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

● フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

● キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



● 紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8

ワンタッチ式紙巻器
GF-AA22H

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)